

22

약국
Pharmacy

이 약은 언제 먹어야 해요?

식사하신 후에 드세요.



문법

GRAMMAR

-(으)니까
-(으)ㄴ 후에

어휘

VOCABULARY

증상 관련 어휘 2
Vocabulary Related to Symptoms 2

의약품 및 치료법
Medications and Treatments

문화와 정보

CULTURE & INFORMATION

의약품 구입
Purchasing Medications

학습 목표

LEARNING OBJECTIVES

약에 대해 물어볼 수 있다.
Can ask about medication.

약 구매를 위하여 증상에 대해 말할 수 있다.
Can describe symptoms in order to purchase medicine.



어휘 VOCABULARY

1

증상 관련 어휘 2 Symptoms 2



열이 나다/있다
to have a fever




콧물이 나다
to have a runny nose



목이 붓다
to have a sore throat



기침을 하다
to cough



어지럽다
to feel dizzy



가렵다
to feel itchy



소화가 안 되다
to have indigestion



배탈이 나다
to have an upset stomach




설사를 하다
to have diarrhea



토하다
to vomit



뼈가 부러지다
to have a broken bone



손이 베이다
to cut one's hand

마스크 mask 비상약 emergency medicine 졸리다 to feel drowsy 보관하다 to store

그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

Look at the pictures and complete the conversations as shown in the example.

[보기]



가 : 어떻게 오셨어요?
나 : 목이 부었어요.

(1)



가 : 어디가 아파요?
나 : _____.

(2)



가 : 어떻게 오셨어요?
나 : _____.

(3)



가 : 어디가 아파요?
나 : _____.

(4)



가 : 어떻게 오셨어요?
나 : _____.

(5)



가 : 어디가 아파요?
나 : _____.



-(으)니까

‘-(으)니까’는 동사, 형용사에 붙어 앞의 내용이 뒤의 내용에 대한 이유나 판단의 근거가 됨을 나타낸다.

‘-(으)니까’ is attached to verbs and adjectives to show that the preceding content is the reason or basis for the following content.

받침 ○	-으니까	먹다 → 먹으니까
받침 ×, 받침 ‘ㄹ’	-니까	가다 → 가니까 만들다 → 만드니까

예 그 옷을 **입으니까** 멋있어요.
열이 많이 **나니까** 기숙사에서 쉬세요.
오늘은 **피곤하니까** 내일 만날까요?



‘-아서/어서’의 뒤 절에는 명령문과 청유문이 올 수 없는 반면, ‘-(으)니까’의 뒤 절에는 문장 종결에 제약이 없다.

‘-아서/어서’ cannot be followed by an imperative or request sentence, whereas ‘-(으)니까’ can.

예 감기약은 편의점에서도 **파니까** 편의점에 가 보세요.
배가 **아파서** 약을 먹었어요.

1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

Complete the sentences with the correct options as shown in the example.

덥다
비싸다
열이 나다
설사를 하다

[보기] 열이 나니까 병원에 가 보세요.

- (1) _____ 차가운 음식은 드시지 마세요.
(2) 사무실이 _____ 에어컨을 켜까요?
(3) 이 가게는 물건 값이 _____ 다른 가게에서 살까요?

2. 그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

Look at the pictures and complete the conversations as shown in the example.

[보기]



가 : 머리가 너무 아파요.

나 : 그래요? 사무실에 비상약이 있으니까 먹고 좀 쉬세요.

(1)



가 : 다린두 씨, 괜찮아요?

나 : 많이 걸어서 _____ 여기에서 잠시 쉬까요?

(2)



가 : _____ 이 마스크를 쓰세요.

나 : 네, 감사합니다.

(3)



가 : 칼로 씨, 이거 사무실로 옮길까요?

나 : 네. _____ 조심하세요.

대화 CONVERSATION 1 133

약사 민민아웅 씨, 약 나왔습니다. 이걸 기침약이고 이걸 콧물약이에요. 하루에 세 번, 식사하고 드세요.
Min Min Aung, your medication is ready. This is for your cough, and this is for your runny nose. Take it three times a day after meals.

민민아웅 이 약을 먹으면 졸려요?
Does this medicine make me drowsy?

약사 네, 졸리니까 운전하지 마세요.
Yes, it makes you drowsy, so don't drive.

민민아웅 알겠습니다. 그런데 이 노란색 약은 뭐예요?
Okay, I understand. By the way, what is this yellow pill?

약사 아, 이 약은 열이 날 때 먹는 거예요. 열이 많이 나면 드세요. 그리고 물을 많이 마시면 좋아요.
Oh, this medicine is for when you get a fever. Take it if you have a high fever. And drink plenty of water.



대답해 봐요! ANSWER ME!

- ① 민민아웅 씨는 언제 약을 먹어야 돼요? When should Min Min Aung take the medicine?
- ② 왜 약을 먹고 운전을 하면 안 돼요? Why shouldn't he drive after taking the medicine?

 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Practice speaking using the provided expressions.



- 먹으면 졸리다, 운전하지 말다, 머리가 아프다
- 잘 상하다, 냉장고에 보관하다, 배가 아프다

가 : 약 나왔습니다. 이 약은 먹으면 졸리니까 운전하지 마세요.

나 : 네, 알겠습니다. 그런데 이 파란색 약은 뭐예요?

가 : 머리가 아플 때 먹는 거예요.



발음 | PRONUNCIATION




래, 르,
빠, 기


‘래, 르, 빠, 기’는 어말이나 자음 앞에서 앞 자음만 발음된다.

When ‘래, 르, 빠, 기’ are at the end of a word or before another consonant, only the first consonant is pronounced.

- (1) 여덟, 값, 녀
- (2) 넓다, 었다, 았다



약을 먹다
to take medicine



약을 뿌리다
to spray medicine




소독을 하다
to disinfect



연고를 바르다
to apply ointment




밴드를 붙이다
to apply a band-aid



파스를 붙이다
to apply a pain relief patch



찜질을 하다
to apply a heat compress



붕대를 감다
to wrap a bandage

그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

Look at the pictures and complete the sentences as shown in the example.

[보기]



(1)



파스를 붙이다


붕대를 감다

약을 먹다

밴드를 붙이다

[보기] 손목이 아파서 붕대를 감았어요.

(2)



(3)



(1) 손가락이 베여서 _____.

(2) 허리가 아파서 _____.

(3) 소화가 안 돼서 _____.



-(으)ㄴ 후에

‘-(으)ㄴ 후에’는 동사에 붙어 앞의 일이 끝난 다음에 뒤의 일이 일어남을 나타낸다.

‘-(으)ㄴ 후에’ attaches to a verb to show that the following action happens after the completion of the action preceding it.

받침 ○	-은 후에	읽다 → 읽은 후에
받침 ×, 받침 ‘ㄹ’	-ㄴ 후에	보다 → 본 후에 놀다 → 논 후에

예 이 약은 밥을 **먹은 후에** 드세요.
저는 매일 **샤워한 후에** 잠을 자요.
불고기는 고기와 채소를 **섞 후에** 양념을 넣고 볶아요.



명사와 함께 사용할 때는 ‘명사 후에’의 구성으로 사용한다. 일반적으로는 행위의 순서를 나타내지만 시간을 나타내는 명사와 함께 사용하면 시점을 나타낸다.

When used with nouns it's structured as ‘noun 후에’. Generally it shows the sequence of actions, but when used with a noun that represents time, it indicates a point in time.

예 **식사 후에** 회의를 시작할 거예요.
한 시간 후에 전화할게요.

1. [보기]와 같이 문장을 완성하세요. Complete the sentences as shown in the example.


[보기]

운동을 하다 ➡ 밥을 먹다 : 운동을 한 후에 밥을 먹어요.

- (1) 퇴근을 하다 ➡ 장을 보다 : _____ 장을 볼 거예요.
- (2) 찜질을 하다 ➡ 파스를 붙이다 : _____ 파스를 붙여요.
- (3) 약을 뿌리다 ➡ 붓대를 감다 : _____ 붓대를 감아요.
- (4) 소독을 하다 ➡ 연고를 바르다 : _____ 연고를 바르려고 해요.

2. 그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

Look at the pictures and complete the sentences as shown in the example.



대화 CONVERSATION 2 135

약사 어서 오세요. 어떻게 오셨어요?
Welcome. What brings you here?

딜로바 어지럽고 소화가 잘 안 돼요.
I've been feeling dizzy and I have indigestion.

약사 병원에는 가셨어요?
Have you been to the hospital?

딜로바 아니요, 안 갔어요.
No, I haven't.

약사 그럼 이 소화제를 드셔 보세요. 약을 드신 후에 따뜻한 차를 많이 드세요. 그래도 계속 아프면 병원에 가 보세요.
Then take this digestive medicine. After taking the medicine, drink plenty of warm tea. If you still feel sick, please visit a hospital.

딜로바 네, 알겠습니다. 감사합니다.
Okay, thank you very much.



대답해 봐요! ANSWER ME!

- ① 딜로바 씨는 어디에 갔어요? Where did Dilova go?
- ② 딜로바 씨는 무슨 약을 샀어요? What medicine did Dilova buy?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Practice speaking using the provided expressions.



- 다리를 다쳐서 피가 나다, 이 연고를 바르다, 밴드를 붙이다
- 허리를 다쳐서 아프다, 찜질을 하다, 이 파스를 붙이다

가 : 어서 오세요. 어떻게 오셨어요?

나 : 다리를 다쳐서 피가 나요.

가 : 그럼 이 연고를 바른 후에 밴드를 붙이세요.

유용한 표현 | USEFUL EXPRESSION 136

뭘 도와드릴까요?
How can I help you?

가 : 어서 오세요. **뭘 도와드릴까요?** Welcome. How can I help you?

나 : 소포를 좀 보내고 싶은데요. 어떻게 해야 돼요?
I'd like to send a package. How do I do it?



의약품 구입

Purchasing Medications

병원에서 처방 받은 약은 약국에서 사야 합니다. 처방전을 가지고 약국에 가면 약사가 처방전에 적힌 약을 조제해 주고 복용 방법을 알려 줍니다. 약사가 주는 약 봉투에는 환자의 이름과 나이, 약의 명칭과 복용법, 주의사항, 그리고 약사와 약국에 대한 정보 등이 적혀 있습니다. 간단한 의약품은 의사의 처방전이 없어도 약국에서 직접 구입할 수 있습니다.

Medications prescribed at a hospital must be purchased at a pharmacy. When you bring your prescription to the pharmacy, the pharmacist will prepare the medication according to the prescription and explain how to take it. The medication envelope provided by the pharmacist will include the patient's name and age, the name of the medication, how to take it, precautions, and information about the pharmacist and pharmacy. Over-the-counter medications can be purchased at the pharmacy without a prescription.

약을 사고 싶은데 약국이 문을 닫았으면 어떻게 해야 할까요? 이때는 '휴일지킴이약국' 사이트(<https://www.pharm114.or.kr>)를 찾아보면 됩니다. 늦은 밤에 문을 여는 약국이나 휴일이나 주말에도 문을 여는 약국을 지역별, 시간대별로 손쉽게 검색할 수 있습니다.


What should you do if you want to buy medicine, but the pharmacy is closed? You can visit the 'Holiday Guardian Pharmacy' website (<https://www.pharm114.or.kr>). This site allows you to easily search for pharmacies by region and time that are open late at night or during holidays and weekends.

안전상비의약품은 편의점에서도 판매합니다. 편의점에서 판매하는 약은 가벼운 증상에 사용할 수 있는 약으로 의사의 처방전 없이 살 수 있습니다. 편의점에서 살 수 있는 약은 아래와 같습니다.

Over-the-counter medications are also sold at convenience stores. These medications sold at convenience stores used for minor symptoms can be purchased without a prescription. The available medications are:

[안전상비의약품] over-the-counter medications

- 해열제 fever reducer ▶ 열이 날 때 먹는 약 medicine for fever
- 진통제 pain reliever ▶ 머리카 이 등에 통증이 있을 때 먹는 약 medicine for headaches, toothaches, etc.
- 감기약 cold medicine ▶ 감기에 걸렸을 때 먹는 약 medicine for cold symptoms
- 소화제 digestive medicine ▶ 소화가 안 되거나 과식 등으로 배가 아플 때 먹는 약 medicine for indigestion or stomachache due to overeating
- 지사제 anti-diarrheal ▶ 설사를 멈추게 하기 위해 먹는 약 medicine to stop diarrhea
- 파스 pain relief patch or spray ▶ 근육이나 관절이 아플 때 붙이거나 뿌리는 약 medicine applied or rubbed on when muscles or joints are in pain



약 봉투



약

확인해요 | self assessment

- 약에 대해 물어볼 수 있다. I can ask about medication. ☐
- 약 구매를 위하여 증상에 대해 말할 수 있다. I can describe symptoms to purchase medicine. ☐
- 이유나 판단의 근거에 대해 말할 수 있다. I can state the reasons or provide the basis for a judgment. ☐



1. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오.

- ① 기숙사에 살니까 편해요. ② 상자가 무겁우니까 조심하세요.
 ③ 음악을 듣으니까 기분이 좋아요. ④ 제주도가 유명하니까 가 보세요.

2. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

아침부터 열이 났습니다. 그래서 약국에 가서 _____ 를 샀습니다.

- ① 지사제 ② 소화제
 ③ 해열제 ④ 진통제

3. 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오.

차가운 음료수를 많이 마셔서 _____. 그래서 집에 있는 약을 먹었습니다. 약을 먹은 후에도 계속 배가 아프면 병원에 가려고 합니다.

- ① 배탈이 났습니다 ② 기침을 했습니다
 ③ 눈병이 났습니다 ④ 다리를 다쳤습니다

[4~5] 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.

4.

아궁 님

(28 세 남 여)

1일 3 회 2 일분

식사 (전 후) 30분 복용

2025년 1월 31일



우리 약국

약사 유 지 호




- ① 유지호 씨가 약을 샀습니다.
 ② 아궁 씨는 스물다섯 살입니다.
 ③ 약은 이틀 동안 먹을 수 있습니다.
 ④ 약을 먹고 30분 후에 밥을 먹어야 합니다.

5.

늦은 밤이나 주말에 약을 살 수 있는 약국은 '휴일지킴이약국' 사이트에서 찾을 수 있습니다. 이 사이트에서는 지역별, 시간대별로 문을 여는 약국을 손쉽게 검색할 수 있습니다. 하지만 집 근처에 가까운 '휴일지킴이약국'이 없다면 지사제, 진통제 같은 약은 의사의 처방 없이도 편의점에서 살 수 있습니다.

- ① 편의점에서 진통제를 살 수 있습니다.
 ② 늦은 밤에는 약을 파는 곳이 없습니다.
 ③ 지사제를 사려면 처방전이 있어야 합니다.
 ④ '휴일지킴이약국'은 주말에만 문을 엽니다.

1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.



2. 남자는 왜 여기에 왔습니까?

- ① 약을 사려고 ② 운동을 하려고
 - ③ 진료를 받으려고 ④ 음식을 먹으려고

[3~4] 다음을 듣고 물음에 알맞은 답을 고르십시오.

3. ① 어제 샀어요. ② 두 개 샀어요.
③ 감기약을 샀어요. ④ 오천 원에 샀어요.
4. ① 지난주에 먹었어요. ② 3일 동안 먹었어요.
③ 식사하신 후에 드세요. ④ 따뜻한 물과 함께 드세요.

5. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?

- ① 치료 횟수 ② 치료 방법
③ 치료 시간 ④ 치료 장소

듣기지문

1. 남 : 딜로바 씨, 손가락 다쳤어요?
여 : 네, 좀 다쳐서 밴드를 붙이고 있어요.
2. 여 : 어서 오세요. 뭘 드릴까요?
남 : 소화가 안 되어서요. 소화제 좀 주세요.
3. 남 : 소독약을 몇 개 샀어요?
4. 여 : 이 약은 언제 먹어야 돼요?
5. 여 : 어깨가 좀 아프네요. 파스 좀 주세요.
남 : 네, 여기 있습니다. 파스를 붙이고 찜질도 해 보세요.